

Par analogie avec

- l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), annexe 2.15 sur les piles, ainsi que
- les décisions rendues par INOBAT concernant l'exemption de la taxe pour les entreprises soumises à contribution

Les piles bouton (dans les clés ou les manomètres électroniques) sont à déclarer par unité sous le groupe d'articles 197001.



Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité CHF hors TVA	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
197000	Piles bouton pour véhicules électriques (télécommande pour l'ouverture des portes, piles/piles bouton d'appoint pour appareils embarqués, etc.)					
197001	Piles bouton de rechange par pièce				0.03	0.0050
Piles pour voitures (en vrac ou montées de manière fixe dans un appareil)						
196000	Voiture électrique alimentée par batterie (BEV) (voiture de tourisme)					
196001	100 - 120 kg				0.10	110.0000
196002	121 - 140 kg				0.10	130.5000
196003	141 - 160 kg				0.10	150.5000
196004	161 - 180 kg				0.10	170.5000
196005	181 - 200 kg				0.10	190.5000
196006	201 - 220 kg				0.10	210.5000
196007	221 - 240 kg				0.10	230.5000
196008	241 - 260 kg				0.10	200.5000
196009	261 - 280 kg				0.10	270.5000
196010	281 - 300 kg				0.10	290.5000
196011	301 - 320 kg				0.10	310.5000
196012	321 - 340 kg				0.10	330.5000
196013	341 - 360 kg				0.10	350.5000
196014	361 - 380 kg				0.10	370.5000
196015	381 - 400 kg				0.10	390.5000
196016	401 - 420 kg				0.10	410.5000
196017	421 - 440 kg				0.10	430.5000
196018	441 - 460 kg				0.10	450.5000
196019	461 - 480 kg				0.10	470.5000
196020	481 - 500 kg				0.10	490.5000
196021	501 - 520 kg				0.10	510.5000
196022	521 - 540 kg				0.10	530.5000
196023	541 - 560 kg				0.10	550.5000
196024	561 - 580 kg				0.10	570.5000
196025	581 - 600 kg				0.10	590.5000
196026	601 - 620 kg				0.10	610.5000
196027	621 - 640 kg				0.10	630.5000
196028	641 - 660 kg				0.10	650.5000
196029	661 - 680 kg				0.10	670.5000
196030	681 - 700 kg				0.10	690.5000
196031	701 - 720 kg				0.10	710.5000
196032	721 - 740 kg				0.10	730.5000
196033	741 - 760 kg				0.10	750.5000
196034	761 - 780 kg				0.10	770.5000
196035	plus de 781 kg				0.10	790.5000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité <i>CHF hors TVA</i>	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
196100	Voiture électrique alimentée par batterie avec Range Extender (REX) (voiture de tourisme)					
196101				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196102				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196103				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196104				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196105				181 - 200 kg	0.10	190.5000
196106				201 - 220 kg	0.10	210.5000
196107				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196108				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196109				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196110				281 - 300 kg	0.10	290.5000
196111				301 - 320 kg	0.10	310.5000
196112				321 - 340 kg	0.10	330.5000
196113				341 - 360 kg	0.10	350.5000
196114				361 - 380 kg	0.10	370.5000
196115				381 - 400 kg	0.10	390.5000
196116				401 - 420 kg	0.10	410.5000
196117				421 - 440 kg	0.10	430.5000
196118				441 - 460 kg	0.10	450.5000
196119				461 - 480 kg	0.10	470.5000
196120				plus de 481 kg	0.10	490.5000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité <i>CHF hors TVA</i>	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
196200	Véhicule hybride (voiture de tourisme)					
196201				0 - 5 kg	0.10	2.5000
196202				6 - 10 kg	0.10	8.0000
196203				11 - 15 kg	0.10	13.0000
196204				16 - 20 kg	0.10	18.0000
196205				21 - 25 kg	0.10	23.0000
196206				26 - 30 kg	0.10	28.0000
196207				31 - 35 kg	0.10	33.0000
196208				36 - 40 kg	0.10	38.0000
196209				41 - 45 kg	0.10	43.0000
196210				46 - 50 kg	0.10	48.0000
196211				51 - 55 kg	0.10	53.0000
196212				56 - 60 kg	0.10	58.0000
196213				61 - 65 kg	0.10	63.0000
196214				66 - 70 kg	0.10	68.0000
196215				71 - 75 kg	0.10	73.0000
196216				76 - 80 kg	0.10	78.0000
196217				81 - 85 kg	0.10	83.0000
196218				86 - 90 kg	0.10	88.0000
196219				91 - 95 kg	0.10	93.0000
196220				96 - 100 kg	0.10	98.0000
196221				101 - 105 kg	0.10	103.0000
196222				106 - 110 kg	0.10	108.0000
196223				111 - 115 kg	0.10	113.0000
196224				116 - 120 kg	0.10	118.0000
196225				121 - 125 kg	0.10	123.0000
196226				126 - 130 kg	0.10	128.0000
196227				131 - 135 kg	0.10	133.0000
196228				136 - 140 kg	0.10	138.0000
196229				141 - 145 kg	0.10	143.0000
196230				146 - 150 kg	0.10	148.0000
196231				151 - 155 kg	0.10	153.0000
196232				156 - 160 kg	0.10	158.0000
196233				161 - 165 kg	0.10	163.0000
196234				166 - 170 kg	0.10	168.0000
196235				171 - 175 kg	0.10	173.0000
196236				176 - 180 kg	0.10	178.0000
196237				181 - 185 kg	0.10	183.0000
196238				186 - 190 kg	0.10	188.0000
196239				191 - 195 kg	0.10	193.0000
196240				plus de 196 kg	0.10	198.0000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité <i>CHF hors TVA</i>	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
196300	Véhicule hybride rechargeable (PHEV) (voiture de tourisme)					
196301				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196302				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196303				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196304				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196305				plus de 181 kg	0.10	190.5000
196400	Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) (voiture de tourisme)					
196401				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196402				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196403				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196404				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196405				181 - 200 kg	0.10	190.5000
196406				201 - 220 kg	0.10	210.5000
196407				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196408				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196409				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196410				plus de 281 kg	0.10	290.5000
196500	Batterie de démarrage au lithium (voiture de tourisme)					
196501				0 - 5 kg	0.10	2.5000
196502				6 - 10 kg	0.10	8.0000
196503				11 - 15 kg	0.10	13.0000
196504				16 - 20 kg	0.10	18.0000
196505				21 - 25 kg	0.10	23.0000
196506				26 - 30 kg	0.10	28.0000
196507				31 - 35 kg	0.10	33.0000
196508				36 - 40 kg	0.10	38.0000
196509				41 - 45 kg	0.10	43.0000
196510				plus de 46 kg	0.10	48.0000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité CHF hors TVA	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
Piles pour bus, poids lourds, véhicules de traction et grands engins de chantier (en vrac ou montées de manière fixe dans un appareil)						
196600	Voiture électrique alimentée par batterie (BEV) (bus, poids lourds, véhicules de traction, grands engins de chantier)					
196601				800 - 900 kg	0.10	850.0000
196602				901 - 1000 kg	0.10	950.5000
196603				1001 - 1100 kg	0.10	1050.5000
196604				1101 - 1200 kg	0.10	1100.5000
196605				1201 - 1300 kg	0.10	1250.5000
196606				1301 - 1400 kg	0.10	1350.5000
196607				1401 - 1500 kg	0.10	1450.5000
196608				1501 - 1600 kg	0.10	1550.5000
196609				1601 - 1700 kg	0.10	1650.5000
196610				1701 - 1800 kg	0.10	1750.5000
196611				1801 - 1900 kg	0.10	1850.5000
196612				1901 - 2000 kg	0.10	1950.5000
196613				2001 - 2100 kg	0.10	2050.5000
196614				2101 - 2200 kg	0.10	2150.5000
196615				2201 - 2300 kg	0.10	2250.5000
196616				2301 - 2400 kg	0.10	2350.5000
196617				2401 - 2500 kg	0.10	2450.5000
196618				2501 - 2600 kg	0.10	2550.5000
196619				2601 - 2700 kg	0.10	2650.5000
196620				2701 - 2800 kg	0.10	2750.5000
196621				2801 - 2900 kg	0.10	2850.5000
196622				2901 - 3000 kg	0.10	2950.5000
196623				3001 - 3100 kg	0.10	3050.5000
196624				3101 - 3200 kg	0.10	3150.5000
196625				3201 - 3300 kg	0.10	3250.5000
196626				3301 - 3400 kg	0.10	3350.5000
196627				3401 - 3500 kg	0.10	3450.5000
196628				3501 - 3600 kg	0.10	3550.5000
196629				3601 - 3700 kg	0.10	3650.5000
196630				3701 - 3800 kg	0.10	3750.5000
196631				3801 - 3900 kg	0.10	3850.5000
196632				3901 - 4000 kg	0.10	3950.5000
196633				4001 - 4100 kg	0.10	4050.5000
196634				4101 - 4200 kg	0.10	4150.5000
196635				4201 - 4300 kg	0.10	4250.5000
196636				4301 - 4400 kg	0.10	4350.5000
196637				4401 - 4500 kg	0.10	4450.5000
196638				4501 - 4600 kg	0.10	4580.5000
196639				4601 - 4700 kg	0.10	4650.5000
196640				4701 - 4800 kg	0.10	4750.5000
196641				4801 - 4900 kg	0.10	4850.5000
196642				plus de 4901 kg	0.10	4950.5000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité CHF hors TVA	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
196700	Véhicule hybride (bus, poids lourds, véhicules de traction, grands engins de chantier)					
196701				200 - 220 kg	0.10	210.0000
196702				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196703				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196704				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196705				281 - 300 kg	0.10	290.5000
196706				301 - 320 kg	0.10	310.5000
196707				321 - 340 kg	0.10	330.5000
196708				341 - 360 kg	0.10	350.5000
196709				361 - 380 kg	0.10	370.5000
196710				plus de 381 kg	0.10	390.5000
196800	Véhicule hybride rechargeable (PHEV) (bus, poids lourds, véhicules de traction, grands engins de chantier)					
196801				200 - 250 kg	0.10	225.0000
196802				251 - 300 kg	0.10	275.5000
196803				301 - 350 kg	0.10	325.5000
196804				351 - 400 kg	0.10	375.5000
196805				401 - 450 kg	0.10	425.5000
196806				451 - 500 kg	0.10	475.5000
196807				501 - 550 kg	0.10	525.5000
196808				551 - 600 kg	0.10	575.5000
196809				601 - 650 kg	0.10	625.5000
196810				651 - 700 kg	0.10	675.5000
196811				701 - 750 kg	0.10	725.5000
196812				751 - 800 kg	0.10	775.5000
196813				801 - 850 kg	0.10	825.5000
196814				plus de 851 kg	0.10	875.5000
196900	Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) (bus, poids lourds, véhicules de traction, grands engins de chantier)					
196901				300 - 350 kg	0.10	325.0000
196902				351 - 400 kg	0.10	375.5000
196903				401 - 450 kg	0.10	425.5000
196904				451 - 500 kg	0.10	475.5000
196905				501 - 550 kg	0.10	525.5000
196906				551 - 600 kg	0.10	575.5000
196907				601 - 650 kg	0.10	625.5000
196908				plus de 651 kg	0.10	675.5000

Article INOBAT No	Type de pile			Remarques/ poids	Contribution par unité <i>CHF hors TVA</i>	Poids Ø en kg
	ANSI	D	IEC			
198000	Batterie de démarrage au lithium (bus, poids lourds, véhicules de traction, grands engins de chantier)					
198001				50 - 100 kg	0.10	75.0000
198002				101 - 150 kg	0.10	125.5000
198003				151 - 200 kg	0.10	175.5000
198004				201 - 250 kg	0.10	225.5000
198005				251 - 300 kg	0.10	275.5000
198006				301 - 350 kg	0.10	325.5000
198007				351 - 400 kg	0.10	375.5000
198008				401 - 450 kg	0.10	425.5000
198009				451 - 500 kg	0.10	475.5000
198010				501 - 550 kg	0.10	525.5000
198011				551 - 600 kg	0.10	575.5000
198012				601 - 650 kg	0.10	625.5000
198013				plus de 651 kg	0.10	675.5000