

In conformità a quanto previsto da

- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), Allegato 2.15 Pile e
 - Atto dispositivo emesso da INOBAT riguardante l'esenzione della tassa agli assoggettati all'obbligo contributivo
- Minipile (presenti in chiavi o manometri per pneumatici) vanno notificate per pezzo sotto l'articolo 197001.



INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
197000	Minipile per veicoli elettrici (telecomando apriporta, pile/batterie di supporto/minipile apparecchiature per veicoli, etc.)					
197001	Minipile di ricambio al pezzo				0.03	0.0050
ile/batterie per autovetture (sfuse o installate nell'apparecchio)						
196000	Auto elettriche BEV (autovetture)					
196001				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196002				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196003				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196004				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196005				181 - 200 kg	0.10	190.5000
196006				201 - 220 kg	0.10	210.5000
196007				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196008				241 - 260 kg	0.10	200.5000
196009				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196010				281 - 300 kg	0.10	290.5000
196011				301 - 320 kg	0.10	310.5000
196012				321 - 340 kg	0.10	330.5000
196013				341 - 360 kg	0.10	350.5000
196014				361 - 380 kg	0.10	370.5000
196015				381 - 400 kg	0.10	390.5000
196016				401 - 420 kg	0.10	410.5000
196017				421 - 440 kg	0.10	430.5000
196018				441 - 460 kg	0.10	450.5000
196019				461 - 480 kg	0.10	470.5000
196020				481 - 500 kg	0.10	490.5000
196021				501 - 520 kg	0.10	510.5000
196022				521 - 540 kg	0.10	530.5000
196023				541 - 560 kg	0.10	550.5000
196024				561 - 580 kg	0.10	570.5000
196025				581 - 600 kg	0.10	590.5000
196026				601 - 620 kg	0.10	610.5000
196027				621 - 640 kg	0.10	630.5000
196028				641 - 660 kg	0.10	650.5000
196029				661 - 680 kg	0.10	670.5000
196030				681 - 700 kg	0.10	690.5000
196031				701 - 720 kg	0.10	710.5000
196032				721 - 740 kg	0.10	730.5000
196033				741 - 760 kg	0.10	750.5000
196034				761 - 780 kg	0.10	770.5000
196035				plus de 781 kg	0.10	790.5000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
196100	Auto elettriche BEV con Range Extender REX (autovetture)					
196101				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196102				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196103				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196104				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196105				181 - 200 kg	0.10	190.5000
196106				201 - 220 kg	0.10	210.5000
196107				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196108				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196109				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196110				281 - 300 kg	0.10	290.5000
196111				301 - 320 kg	0.10	310.5000
196112				321 - 340 kg	0.10	330.5000
196113				341 - 360 kg	0.10	350.5000
196114				361 - 380 kg	0.10	370.5000
196115				381 - 400 kg	0.10	390.5000
196116				401 - 420 kg	0.10	410.5000
196117				421 - 440 kg	0.10	430.5000
196118				441 - 460 kg	0.10	450.5000
196119				461 - 480 kg	0.10	470.5000
196120				plus de 481 kg	0.10	490.5000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
196200	Veicoli ibridi (autovetture)					
196201				0 - 5 kg	0.10	2.5000
196202				6 - 10 kg	0.10	8.0000
196203				11 - 15 kg	0.10	13.0000
196204				16 - 20 kg	0.10	18.0000
196205				21 - 25 kg	0.10	23.0000
196206				26 - 30 kg	0.10	28.0000
196207				31 - 35 kg	0.10	33.0000
196208				36 - 40 kg	0.10	38.0000
196209				41 - 45 kg	0.10	43.0000
196210				46 - 50 kg	0.10	48.0000
196211				51 - 55 kg	0.10	53.0000
196212				56 - 60 kg	0.10	58.0000
196213				61 - 65 kg	0.10	63.0000
196214				66 - 70 kg	0.10	68.0000
196215				71 - 75 kg	0.10	73.0000
196216				76 - 80 kg	0.10	78.0000
196217				81 - 85 kg	0.10	83.0000
196218				86 - 90 kg	0.10	88.0000
196219				91 - 95 kg	0.10	93.0000
196220				96 - 100 kg	0.10	98.0000
196221				101 - 105 kg	0.10	103.0000
196222				106 - 110 kg	0.10	108.0000
196223				111 - 115 kg	0.10	113.0000
196224				116 - 120 kg	0.10	118.0000
196225				121 - 125 kg	0.10	123.0000
196226				126 - 130 kg	0.10	128.0000
196227				131 - 135 kg	0.10	133.0000
196228				136 - 140 kg	0.10	138.0000
196229				141 - 145 kg	0.10	143.0000
196230				146 - 150 kg	0.10	148.0000
196231				151 - 155 kg	0.10	153.0000
196232				156 - 160 kg	0.10	158.0000
196233				161 - 165 kg	0.10	163.0000
196234				166 - 170 kg	0.10	168.0000
196235				171 - 175 kg	0.10	173.0000
196236				176 - 180 kg	0.10	178.0000
196237				181 - 185 kg	0.10	183.0000
196238				186 - 190 kg	0.10	188.0000
196239				191 - 195 kg	0.10	193.0000
196240				plus de 196 kg	0.10	198.0000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
196300	Plug-in-Hybrid PHEV (autovetture)					
196301				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196302				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196303				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196304				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196305				plus de 181 kg	0.10	190.5000
196400	Idrogeno FCEV (autovetture)					
196401				100 - 120 kg	0.10	110.0000
196402				121 - 140 kg	0.10	130.5000
196403				141 - 160 kg	0.10	150.5000
196404				161 - 180 kg	0.10	170.5000
196405				181 - 200 kg	0.10	190.5000
196406				201 - 220 kg	0.10	210.5000
196407				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196408				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196409				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196410				plus de 281 kg	0.10	290.5000
196500	Pile/batterie di avviamento agli ioni di litio (autovetture)					
196501				0 - 5 kg	0.10	2.5000
196502				6 - 10 kg	0.10	8.0000
196503				11 - 15 kg	0.10	13.0000
196504				16 - 20 kg	0.10	18.0000
196505				21 - 25 kg	0.10	23.0000
196506				26 - 30 kg	0.10	28.0000
196507				31 - 35 kg	0.10	33.0000
196508				36 - 40 kg	0.10	38.0000
196509				41 - 45 kg	0.10	43.0000
196510				plus de 46 kg	0.10	48.0000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
Pile/batterie per autobus, camion, veicoli di trazione e grandi apparecchiature per costruzioni (sfuse o installate nell'apparecchio)						
196600	BEV elettrici (autobus, camion, veicoli di trazione, grandi apparecchiature per costruzioni)					
196601				800 - 900 kg	0.10	850.0000
196602				901 - 1000 kg	0.10	950.5000
196603				1001 - 1100 kg	0.10	1050.5000
196604				1101 - 1200 kg	0.10	1100.5000
196605				1201 - 1300 kg	0.10	1250.5000
196606				1301 - 1400 kg	0.10	1350.5000
196607				1401 - 1500 kg	0.10	1450.5000
196608				1501 - 1600 kg	0.10	1550.5000
196609				1601 - 1700 kg	0.10	1650.5000
196610				1701 - 1800 kg	0.10	1750.5000
196611				1801 - 1900 kg	0.10	1850.5000
196612				1901 - 2000 kg	0.10	1950.5000
196613				2001 - 2100 kg	0.10	2050.5000
196614				2101 - 2200 kg	0.10	2150.5000
196615				2201 - 2300 kg	0.10	2250.5000
196616				2301 - 2400 kg	0.10	2350.5000
196617				2401 - 2500 kg	0.10	2450.5000
196618				2501 - 2600 kg	0.10	2550.5000
196619				2601 - 2700 kg	0.10	2650.5000
196620				2701 - 2800 kg	0.10	2750.5000
196621				2801 - 2900 kg	0.10	2850.5000
196622				2901 - 3000 kg	0.10	2950.5000
196623				3001 - 3100 kg	0.10	3050.5000
196624				3101 - 3200 kg	0.10	3150.5000
196625				3201 - 3300 kg	0.10	3250.5000
196626				3301 - 3400 kg	0.10	3350.5000
196627				3401 - 3500 kg	0.10	3450.5000
196628				3501 - 3600 kg	0.10	3550.5000
196629				3601 - 3700 kg	0.10	3650.5000
196630				3701 - 3800 kg	0.10	3750.5000
196631				3801 - 3900 kg	0.10	3850.5000
196632				3901 - 4000 kg	0.10	3950.5000
196633				4001 - 4100 kg	0.10	4050.5000
196634				4101 - 4200 kg	0.10	4150.5000
196635				4201 - 4300 kg	0.10	4250.5000
196636				4301 - 4400 kg	0.10	4350.5000
196637				4401 - 4500 kg	0.10	4450.5000
196638				4501 - 4600 kg	0.10	4580.5000
196639				4601 - 4700 kg	0.10	4650.5000
196640				4701 - 4800 kg	0.10	4750.5000
196641				4801 - 4900 kg	0.10	4850.5000
196642				plus de 4901 kg	0.10	4950.5000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
196700	Veicoli ibridi (autobus, camion, veicoli di trazione, grandi apparecchiature per costruzioni)					
196701				200 - 220 kg	0.10	210.0000
196702				221 - 240 kg	0.10	230.5000
196703				241 - 260 kg	0.10	250.5000
196704				261 - 280 kg	0.10	270.5000
196705				281 - 300 kg	0.10	290.5000
196706				301 - 320 kg	0.10	310.5000
196707				321 - 340 kg	0.10	330.5000
196708				341 - 360 kg	0.10	350.5000
196709				361 - 380 kg	0.10	370.5000
196710				plus de 381 kg	0.10	390.5000
196800	Plug-in-Hybrid PHEV (autobus, camion, veicoli di trazione, grandi apparecchiature per costruzioni)					
196801				200 - 250 kg	0.10	225.0000
196802				251 - 300 kg	0.10	275.5000
196803				301 - 350 kg	0.10	325.5000
196804				351 - 400 kg	0.10	375.5000
196805				401 - 450 kg	0.10	425.5000
196806				451 - 500 kg	0.10	475.5000
196807				501 - 550 kg	0.10	525.5000
196808				551 - 600 kg	0.10	575.5000
196809				601 - 650 kg	0.10	625.5000
196810				651 - 700 kg	0.10	675.5000
196811				701 - 750 kg	0.10	725.5000
196812				751 - 800 kg	0.10	775.5000
196813				801 - 850 kg	0.10	825.5000
196814				plus de 851 kg	0.10	875.5000
196900	Idrogeno FCEV (autobus, camion, veicoli di trazione, grandi apparecchiature per costruzioni)					
196901				300 - 350 kg	0.10	325.0000
196902				351 - 400 kg	0.10	375.5000
196903				401 - 450 kg	0.10	425.5000
196904				451 - 500 kg	0.10	475.5000
196905				501 - 550 kg	0.10	525.5000
196906				551 - 600 kg	0.10	575.5000
196907				601 - 650 kg	0.10	625.5000
196908				plus de 651 kg	0.10	675.5000

INOBAT Articolo Nr.	Tipo di pila			Osservazioni/ peso	Contributo al pezzo CHF IVA esc.	Peso Ø in kg
	ANSI	D	IEC (CEI)			
198000	Pile/batterie di avviamento agli ioni di litio (autobus, camion, veicoli di trazione, grandi apparecchiature per costruzioni)					
198001				50 - 100 kg	0.10	75.0000
198002				101 - 150 kg	0.10	125.5000
198003				151 - 200 kg	0.10	175.5000
198004				201 - 250 kg	0.10	225.5000
198005				251 - 300 kg	0.10	275.5000
198006				301 - 350 kg	0.10	325.5000
198007				351 - 400 kg	0.10	375.5000
198008				401 - 450 kg	0.10	425.5000
198009				451 - 500 kg	0.10	475.5000
198010				501 - 550 kg	0.10	525.5000
198011				551 - 600 kg	0.10	575.5000
198012				601 - 650 kg	0.10	625.5000
198013				plus de 651 kg	0.10	675.5000